



# Karta bezpečnostných údajov Mystique

Dátum revízie: 2. 3. 2022

## Oddiel 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor produktu

Identita produktu

Mystique

### Jedinečný identifikátor vzorca

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

**Zamýšľané použitie a použitia, ktoré sa neodporúčajú** Určený ako pigment na trvalé tetovanie. Len na profesionálne použitie. Nepoužívať vnútorne ani do očí.

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov meno spoločnosti

Quantum Tattoo Ink LLC  
10429 Burbank Blvd North Hollywood, CA 91601

Quantum Tattoo Ink EU BV  
J. Keplerweg 10 B  
2408 AC Alphen a/d Rijn  
Holandsko  
info@quantumtattooink.com

### Zákaznícky servis:

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Pohotovosť

24-hodinový núdzový telefón č.

Quantum Tattoo Ink LLC (USA) +1323-640-2446  
Quantum Tattoo Ink EU BV (Holandsko) +31615300580

## Oddiel 2. Identifikácia nebezpečenstva produktu

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

**Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Aquatic Chronic 3;H412 Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

### 2.2. Prvky označenia

**Podľa NARIADENIA (EÚ) 2020/878, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia EÚ 2015/830 a (ES) č. H412** Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

### [Prevencia]

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

### [Odpoved']

Žiadne vyhlásenia o reakcii podľa nariadenia CLP

### [Úložisko]

Žiadne výpisy o ukladaní podľa CLP

### [Dispozícia]

P501 Zneškodnite obsah alebo nádobu v súlade s miestnymi a národnými predpismi.

### 2.3. Iné nebezpečenstvá

Tento produkt neobsahuje žiadne chemikálie PBT/ vPvB.

Tento produkt neobsahuje žiadne chemikálie narúšajúce endokrinný systém.

## Oddiel 3. Zloženie/informácie o zložkách

### 3.2. Zmesi

Ak výrobok obsahuje látky, ktoré predstavujú nebezpečenstvo podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS], sú uvedené nižšie.

| Zloženie/Chemické označenia                                                     | % hmotnosti | EC č. 1272/2008 Klasifikácia* | Poznámky |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|
| oxidu titaničitého<br>: 0013463-67-7 EC č. 236-675-5                            | 25 - 50     | Neklasifikované               | ---      |
| Glycerín<br>CAS číslo: 0000056-81-5 EC č. 200-289-5                             | 10 - 25     | Neklasifikované               | ---      |
| KYSELINA BENZÉNSULFÓNOVÁ, [[4-[[4-(FENYLAMINO)FENYL]<br>Číslo CAS: 0001324-76-1 | 10 - 25     | Aquatic Chronic 2;H411        | ---      |
| Etanol<br>Číslo CAS: 0000064-17-5 EC č. 200-578-6 Indexové<br>č.: 603-002-00-5  | 1 - 5       | Flam. Liq. 2;H225             | ---      |

<sup>^</sup>CLP 31 Referencia ES č. 1272/2008 1.1.3.1. Poznámky týkajúce sa identifikácie, klasifikácie a označovania látok (tabuľka 3.1).

Špecifická chemická identita a/alebo presné percento (koncentrácia) zloženia boli utajené ako obchodné tajomstvo.

\*PBT/ vPvB - látka PBT alebo látka vPvB .

Úplné znenia viet sú uvedené v časti 16.

## Oddiel 4. Opatrenia prvej pomoci

### 4.1. Popis opatrení prvej pomoci

#### generál

Vo všetkých prípadoch pochybností, alebo keď symptómy pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte ústami.

#### Inhalácia

Preneste na čerstvý vzduch, udržiavajte pacienta v teple a pokoji. Ak je dýchanie nepravidelné alebo zastavené, poskytnite umelé dýchanie. Ak je v bezvedomí, uložte ho do stabilizovanej polohy a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nedávajte nič ústami.

#### Oko

Vyplachujte výdatne čistou vodou po dobu aspoň 15 minút, viečka držte od seba a vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Koža

Odstráňte kontaminovaný odev. Pokožku dôkladne umyte mydlom a vodou alebo použite uznávaný prípravok na čistenie pokožky.

#### Požitie

Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Udržujte v pokoji. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

#### Prehľad

Liečte symptomaticky. Vystavenie koncentráciám výparov rozpúšťadiel zo zložiek rozpúšťadiel, ktoré prekračujú uvedené limity expozície na pracovisku, môže mať nepriaznivé zdravotné účinky, ako je podráždenie slizníc a dýchacích ciest a nepriaznivé účinky na obličky, pečeň a centrálny nervový systém. Symptómy zahŕňajú bolesť hlavy, nevoľnosť, závraty, únavu, svalovú slabosť, ospalosť av extrémnych prípadoch aj stratu vedomia.

Opakovaný alebo dlhodobý kontakt s prípravkom môže spôsobiť odstránenie prirodzeného tuku z pokožky, čo má za následok vysušenie, podráždenie a možnú nealergickú kontaktnú dermatitídu. Rozpúšťadlá môžu byť tiež absorbované pokožkou. Vniknutie tekutiny do očí



# Karta bezpečnostných údajov Mystique

Dátum revízie: 2. 3. 2022

môže spôsobiť podráždenie a bolesť s možným reverzibilným poškodením. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti 2.

## 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

**Poznámky pre lekára** Liečte symptomaticky.

## Oddiel 5. Protipožiarne opatrenia

### 5.1. Vyčerpávajúce médiá

Odporúčané hasiace prostriedky; pena odolná alkoholu, CO<sub>2</sub>, prášok, vodný sprej.

Nevhodné hasiace prostriedky: Nepoužívajte; vodný skúter.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi

Horľavá kvapalina. Uchovávať mimo dosahu tepla, iskier a otvoreného ohňa.

Nebezpečný rozklad: Nie sú k dispozícii žiadne údaje o nebezpečnom rozklade.

### 5.3. Rady pre hasičov

Ako pri všetkých požiaroch, používajte pretlakový, samostatný dýchací prístroj (SCBA) s celotvárovou časťou a ochranným odevom. Osoby bez ochrany dýchacích ciest by mali priestor opustiť. Pri čistení ihneď po požari noste dýchací prístroj. Zákaz fajčiť.

## Oddiel 6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

Odstráňte zdroje vznietenia, nezapínajte a nevypínajte svetlá ani nechránené elektrické zariadenia. V prípade väčšieho rozliatia alebo rozliatia v uzavretom priestore evakuujte oblasť a pred opätovným vstupom skontrolujte, či sú hladiny výparov rozpúšťadla pod dolnou hranicou výbušnosti.

Horľavá kvapalina. Uchovávať mimo dosahu tepla, iskier a otvoreného ohňa.

### 6.2. Opatrenia na ochranu životného prostredia

Nedovoľte, aby sa uniknutá látka dostala do kanalizácie alebo vodných tokov.

Používajte správne postupy osobnej hygieny. Pred jedlom, pitím, fajčením alebo použitím toalety si umyte ruky.

Okamžite vyzlečte znečistený odev a pred opätovným použitím ho dôkladne vyperte.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie

Horľavá kvapalina. Uchovávať mimo dosahu tepla, iskier a otvoreného ohňa.

Vetrajte priestor a vyhnite sa vdychovaniu výparov. Vykonajte osobné ochranné opatrenia uvedené v časti 8.

Rozliatu látku zachyťte a absorbujte pomocou nehorľavých materiálov, napr. piesku, zeminy a vermikulitu. Umiestnite do uzavretých nádob mimo budov a zlikvidujte v súlade s predpismi o odpadoch.

### 6.4 Odkaz na iné oddiely

Informácie o núdzovom kontakte nájdete v časti 1.

Informácie o vhodných osobných ochranných pomôckach nájdete v časti 8. Ďalšie informácie o nakladaní s odpadom nájdete v časti 13.

## Oddiel 7. Zaobchádzanie a skladovanie

### 7.1. Opatrenia na bezpečnú manipuláciu

S nádobami manipulujte opatrne, aby ste predišli poškodeniu a rozliatiu.



# Karta bezpečnostných údajov Mystique

Dátum revízie: 2. 3. 2022

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti 2. - [Prevenencia]

## 7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nekompatibilné materiály: Nie sú dostupné žiadne údaje.

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti 2. - [Úložisko]

## 7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

## Oddiel 8. Kontroly expozície/osobná ochrana

### 8.1. Riadiace parametre

| Vystavenie   |                                                        |         |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| CAS č.       | Zložka                                                 | Zdroj   | Hodnota                                          |
| 0000056-81-5 | Glycerín                                               | OSHA    | TWA 15 mg/m3 (celkový prach) TWA 5 mg/m3 (resp.) |
|              |                                                        | ACGIH   | TWA: 3 mg/m3 (respirovateľné) 10 mg/m3 (hmla)    |
|              |                                                        | NIOSH   | Žiadne stanovené REL                             |
|              |                                                        | Národný | Žiadny stanovený limit                           |
| 0000064-17-5 | Etanol                                                 | OSHA    | TWA 1000 ppm (1900 mg/m3)                        |
|              |                                                        | ACGIH   | Žiadny stanovený limit 1000 ppm STEL             |
|              |                                                        | NIOSH   | TWA 1000 ppm (1900 mg/m3)                        |
|              |                                                        | Národný | Žiadny stanovený limit                           |
| 0001324-76-1 | Kyselina benzénsulfónová, [[4-[[4-(fenyldamino)fenyl]] | OSHA    | Žiadny stanovený limit                           |
|              |                                                        | ACGIH   | Žiadny stanovený limit                           |
|              |                                                        | NIOSH   | Žiadny stanovený limit                           |
|              |                                                        | Národný | Žiadny stanovený limit                           |
| 0013463-67-7 | Oxid titaničitý                                        | OSHA    | TWA 15 mg/m3                                     |
|              |                                                        | ACGIH   | TWA: 10 mg/m3                                    |
|              |                                                        | NIOSH   | Poznámka pod čiarou cca                          |
|              |                                                        | Národný | Žiadny stanovený limit                           |

Obsahuje minerálny olej. Expozičné limity pre olejovú hmlu sú 5 mg/m3 OSHA PEL a 10 mg/m3 ACGIH.

### 8.2. Kontroly expozície

#### Respiračné

Nevyžaduje sa za normálnych podmienok používania.

#### Oči

Odporúčané ochranné okuliare

#### Koža

Mali by ste nosiť kombinézy, ktoré zakrývajú telo, ruky a nohy. Koža by nemala byť vystavená. Všetky časti tela by sa mali po kontakte umyť. Odporúčané ochranné rukavice.

#### Engineering Controls

Zabezpečte dostatočné vetranie. Ak je to prakticky možné, malo by sa to dosiahnuť použitím lokálneho odsávacieho vetrania a dobrého celkového odsávania. Ak tieto nepostačujú na udržanie koncentrácií častíc a akýchkoľvek výparov pod limitmi expozície na pracovisku, musí sa používať vhodná ochrana dýchacích ciest.

#### Iné pracovné postupy

Používajte správne postupy osobnej hygieny. Pred jedlom, pitím, fajčením alebo použitím toalety si umyte ruky. Okamžite vyzlečte znečistený odev a pred opätovným použitím ho dôkladne vyperte.

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti 2.

## Oddiel 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti



## Karta bezpečnostných údajov Mystique

Dátum revízie: 2. 3. 2022

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                                  |                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzhľad                                           | Farba: Fyzikálny stav: Kvapalina                                                   |
| Zápach                                           | Neboli poskytnuté                                                                  |
| Pachový prah                                     | Neurčené                                                                           |
| pH                                               | Nemerané                                                                           |
| Bod topenia / bod tuhnutia                       | Nemerané                                                                           |
| Počiatočná teplota varu a rozsah varu            | Nemerané                                                                           |
| Bod vzplanutia                                   | 90 °C (194F) (etanol)                                                              |
| Rýchlosť odparovania (éter = 1)                  | Nemerané                                                                           |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)                     | Nepoužiteľný                                                                       |
| Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti   | <b>Dolný limit výbušnosti:</b> Nemerané<br><b>Horný limit výbušnosti:</b> Nemerané |
| Tlak pár (Pa)                                    | Nemerané                                                                           |
| Hustota pár                                      | Nemerané                                                                           |
| Relatívna hustota                                | Nemerané                                                                           |
| Rozpustnosť vo vode                              | Nemerané                                                                           |
| Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow ) | Nemerané                                                                           |
| Teplota samovznietenia                           | Nemerané                                                                           |
| Teplota rozkladu                                 | Nemerané                                                                           |
| Viskozita ( cSt )                                | Nemerané                                                                           |

### 9.2. Ďalšie informácie

Žiadne ďalšie relevantné informácie.

## Oddiel 10. Stabilita a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Nenastane nebezpečná polymerizácia.

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych okolností.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o nebezpečnom rozklade.

## Oddiel 11. Toxikologické informácie

### 11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti, ako sú definované v nariadení (ES) č. 1272/2008



# Karta bezpečnostných údajov Mystique

Dátum revízie: 2. 3. 2022

## Akútna toxicita

Vystavenie koncentráciám výparov rozpúšťadiel zo zložiek rozpúšťadiel, ktoré prekročujú uvedené limity expozície na pracovisku, môže mať nepriaznivé zdravotné účinky, ako je podráždenie slizníc a dýchacích ciest a nepriaznivé účinky na obličky, pečeň a centrálny nervový systém. Symptómy zahŕňajú bolesť hlavy, nevoľnosť, závraty, únavu, svalovú slabosť, ospalosť av extrémnych prípadoch aj stratu vedomia.

Opakovaný alebo dlhodobý kontakt s prípravkom môže spôsobiť odstránenie prirodzeného tuku z pokožky, čo má za následok vysušenie, podráždenie a možnú nealergickú kontaktnú dermatitídu. Rozpúšťadlá môžu byť tiež absorbované pokožkou. Vniknutie tekutiny do očí môže spôsobiť podráždenie a bolesť s možným reverzibilným poškodením.

Poznámka: Ak pre akútny toxín nie sú k dispozícii žiadne údaje LD50 špecifické pre danú cestu, pri výpočte ATE (Acute Toxicity Estimate) sa použil prepočítaný bodový odhad akútnej toxicity.

| Zložka                                                             | Orálne LD50,<br>mg/kg                    | Koža LD50,<br>mg/kg                    | Inhalačná<br>para LC50,<br>mg/l/4h     | Inhalácia<br>Prach/hmla<br>LC50,mg/L/4h | Inhalačný<br>plyn LC50,ppm             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Glycerín - (56-81-5)                                               | 27 200,00,<br>Potkan -<br>Kategória: NA  | 45 000,00,<br>Morča -<br>Kategória: NA | Nie sú k<br>dispozícii žiadne<br>údaje | Nie sú k<br>dispozícii žiadne<br>údaje  | Nie sú k<br>dispozícii žiadne<br>údaje |
| Etanol - (64-17-5)                                                 | 10 470,00,<br>Potkan -<br>Kategória: NA  | 17 100,00, Králik<br>- Kategória: NA   | 124,70, Potkan -<br>Kategória: NA      | Nie sú k<br>dispozícii žiadne<br>údaje  | Nie sú k<br>dispozícii žiadne<br>údaje |
| KYSELINA BENZÉNSULFÓNOVÁ, [[4-[[4-(FENYLAMINO)FENYL] - (1324-76-1) | Nie sú k<br>dispozícii žiadne<br>údaje   | Nie sú k<br>dispozícii žiadne<br>údaje | Nie sú k<br>dispozícii žiadne<br>údaje | Nie sú k<br>dispozícii žiadne<br>údaje  | Nie sú k<br>dispozícii žiadne<br>údaje |
| Oxid titaničitý - (13463-67-7)                                     | >25 000,00,<br>Potkan -<br>Kategória: NA | Nie sú k<br>dispozícii žiadne<br>údaje | Nie sú k<br>dispozícii žiadne<br>údaje | 6,82, Potkan -<br>Kategória: NA         | Nie sú k<br>dispozícii žiadne<br>údaje |

## Údaje o karcinogénoch

| CAS č.       | Zložka                                               | Zdroj | Hodnota                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0000056-81-5 | Glycerín                                             | OSHA  | Regulovaný karcinogén: Nie;                                                       |
|              |                                                      | NTP   | Známy: Nie; Podozrenie: Nie;                                                      |
|              |                                                      | IARC  | Skupina 1: Nie; Skupina 2a: Nie; Skupina 2b: Nie; Skupina 3: Nie; Skupina 4: Nie; |
|              |                                                      | ACGIH | Žiadny stanovený limit                                                            |
| 0000064-17-5 | Etanol                                               | OSHA  | Regulovaný karcinogén: Nie;                                                       |
|              |                                                      | NTP   | Známy: Nie; Podozrenie: Nie;                                                      |
|              |                                                      | IARC  | Skupina 1: Áno; Skupina 2a: Nie; Skupina 2b: Nie; Skupina 3: Nie; Skupina 4: Nie; |
|              |                                                      | ACGIH | A3                                                                                |
| 0001324-76-1 | KYSELINA BENZÉNSULFÓNOVÁ, [[4-[[4-(FENYLAMINO)FENYL] | OSHA  | Regulovaný karcinogén: Nie;                                                       |
|              |                                                      | NTP   | Známy: Nie; Podozrenie: Nie;                                                      |
|              |                                                      | IARC  | Skupina 1: Nie; Skupina 2a: Nie; Skupina 2b: Nie; Skupina 3: Nie; Skupina 4: Nie; |
|              |                                                      | ACGIH | Žiadny stanovený limit                                                            |
| 0013463-67-7 | Oxid titaničitý                                      | OSHA  | Regulovaný karcinogén: Nie;                                                       |
|              |                                                      | NTP   | Známy: Nie; Podozrenie: Nie;                                                      |
|              |                                                      | IARC  | Skupina 1: Nie; Skupina 2a: Nie; Skupina 2b: Áno; Skupina 3: Nie; Skupina 4: Nie; |
|              |                                                      | ACGIH | A4                                                                                |

| Klasifikácia                 | Kategória | Popis nebezpečenstva |
|------------------------------|-----------|----------------------|
| Akútna toxicita (orálne)     | ---       | ---                  |
| Akútna toxicita (dermálna)   | ---       | ---                  |
| Akútna toxicita (vdýchnutie) | ---       | ---                  |
| Poleptanie/podráždenie kože  | ---       | ---                  |



## Karta bezpečnostných údajov Mystique

Dátum revízie: 2. 3. 2022

|                                                             |     |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Vážne poškodenie očí/podráždenie očí                        | --- | --- |
| Respiračná senzibilizácia                                   | --- | --- |
| Senzibilizácia kože                                         | --- | --- |
| Mutagenita zárodočných buniek                               | --- | --- |
| Karcinogenita                                               | --- | --- |
| Reprodukčná toxicita                                        | --- | --- |
| STOT – jednorazová expozícia                                | --- | --- |
| Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia | --- | --- |
| Nebezpečenstvo vdýchnutia                                   | --- | --- |

### 11.2.1 Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém

Tento produkt neobsahuje žiadne chemikálie narúšajúce endokrinný systém.

## Oddiel 12. Ekologické informácie

### 12.1. Toxicita

Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

#### Vodná ekotoxicita

| Zložka                                                             | 96 hodín LC50<br>ryby,<br>mg/l       | 48 hodín EC50<br>kôrovce,<br>mg/l | ErC50 riasy,<br>mg/l                                         | 3 hodiny IC50<br>Baktérie<br>mg/l | Biologická<br>odbúratelnosť<br>% |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Glycerín - (56-81-5)                                               | 54 000,00,<br>Oncorhynchus<br>mykiss | 1 955,00, Daphnia<br>magna        | ---                                                          | ---                               | Lahko biologicky<br>odbúratelný  |
| Etanol - (64-17-5)                                                 | 15 400,00, Lepomis<br>macrochirus    | >10 000,00,<br>Daphnia magna      | 17,921 (96 h ), Ulva<br>pertusa                              | >1 000,00                         | 89,00                            |
| KYSELINA BENZÉNSULFÓNOVÁ, [[4-[[4-(FENYLAMINO)FENYL] - (1324-76-1) | ---                                  | ---                               | ---                                                          | ---                               | ---                              |
| Oxid titaničitý - (13463-67-7)                                     | 294,00, Oryzias<br>latipes           | 501,00, Daphnia<br>magna          | >100,00 (72 hodín<br>)<br>Pseudokirchneriella<br>subcapitata | 10 001,00                         | ---                              |

### 12.2. Perzistencia a odbúratelnosť

O samotnom prípravku nie sú dostupné žiadne údaje.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Nemerané

### 12.4. Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Tento produkt neobsahuje žiadne chemikálie PBT/ vPvB .

### 12.6 Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém

Tento produkt neobsahuje žiadne chemikálie narúšajúce endokrinný systém.

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.



### Oddiel 13. Opatrenia pri zneškodňovaní

#### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Pri likvidácii tejto látky dodržujte všetky federálne, štátne a miestne predpisy.

### Oddiel 14. Informácie o doprave

|                                                                                        | DOT (vnútroštátna pozemná doprava)                                    | IMO / IMDG (Oceánska doprava)                     | ICAO/IATA                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN číslo                                                                         | Nie je regulované                                                     | Nie je regulované                                 | Nie je regulované                                           |
| 14.2. Správne prepravné meno OSN                                                       | Nie je regulované                                                     | Nie je regulované                                 | Nie je regulované                                           |
| 14.3. Trieda (triedy) nebezpečnosti pre dopravu                                        | DOT Trieda nebezpečnosti: Neaplikovateľné Podtrieda : Neaplikovateľné | IMDG: Neaplikovateľné Podtrieda : Neaplikovateľné | Trieda vzduchu: Neaplikovateľné Podtrieda : Neaplikovateľné |
| 14.4. Baliaca skupina                                                                  | Nepoužiteľný                                                          | Nepoužiteľný                                      | Nepoužiteľný                                                |
| 14.5. Nebezpečenstvo pre životné prostredie                                            |                                                                       |                                                   |                                                             |
| IMDG                                                                                   | Látka znečisťujúca more: Nie;                                         |                                                   |                                                             |
| 14.6. Špeciálne opatrenia pre užívateľa                                                | Nepoužiteľný                                                          |                                                   |                                                             |
| 14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC | Nepoužiteľný                                                          |                                                   |                                                             |

### Oddiel 15. Regulačné informácie

#### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

##### Legislatíva EÚ

NARIADENIE (EÚ) 2020/878, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2015/830 a (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). NARIADENIE (ES) 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP).

##### národná legislatíva

Žiadne zaznamenané.

#### 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nebolo vykonané žiadne hodnotenie chemickej bezpečnosti.

### Oddiel 16. Ďalšie informácie

Dátum kontroly 2. 3. 2022

Tu uvedené informácie a odporúčania sú založené na údajoch, o ktorých sa predpokladá, že sú správne. V súvislosti s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente sa však neposkytuje žiadna záruka ani záruka akéhokoľvek druhu, vyjadrená alebo predpokladaná. Neprijímame žiadnu zodpovednosť a zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za



## Karta bezpečnostných údajov Mystique

Dátum revízie: 2. 3. 2022

akékoľvek škodlivé účinky, ktoré môžu byť spôsobené vystavením našim produktom. Zákazníci/používatelia tohto produktu musia dodržiavať všetky platné zákony, predpisy a nariadenia týkajúce sa zdravia a bezpečnosti.

Úplné znenie viet uvedených v časti 3 je:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Koniec dokumentu